LEGENDA OPRAV

▧	Přezdívání a dozdívání stávajících ohradní zdi z původních kamenů na trasvápenou maltu.
░	Hloubkové spárování do hloubky 50 mm
▨	Nové betonové patky z betonu C20/25 XC2

484.00
483.00
482.00
481.00
480.00
479.00
478.00
477.00
476.00
475.00
474.00
473.00
472.00
471.00
+6.800
+6.800
+6.830
+7.470
+7.640
+7.990
+9.780
+12.270
+12.350
+12.400
+12.120
+11.440
+9.900
+8.200
+7.200
+6.950
Nová betonová římsa z bloků cca 600 mm dlouhých
Přezdění stávající kamenné zídky
Nová betonová patka
Vybrání ve zdi v místě lunety
Odstranit naházené zbytky z výzdoby hrobů až na terén
Odstranění vrchní části kamenné zdi márnice
Márnice
Stávající strom ponechat – při provádění prací na zdi provést okolo stromu ochranou bandáž
Z čelní strany cca 0.5 m od kmene neprovádět hloubkové spárování
Dozdění vypadlých částí kamenné zdi.
Oprava lunet viz. detail
Celkové přezdění rozpadlé ohradní zdi
Přezdění cihelných pilířů z plných cihel P20 na M10 + nová trasvápená omítka
Renovace kamenných prvků – hydrofobizace
Nová brána – viz. výkres B.11
A
B
C
5380
13890
14500
1290
3750
13660
1500
13240
10020
6940
5150
6940
11930
13650
13500
3000
5690
1050
2060
2020
650
610
920

POZOR:
Plochy a výměry přezdění a hloubkového spárování jsou pouze orientační
přesné rozměry se určí až přímo na stavbě na základě dohody
investora, orgánů památkové péče a provádějící firmy.

Srovnávací rovina
470.00 m.n.m

	DÉLKA ÚSEKU	TERÉN PŘED ZDÍ	TERÉN ZA ZDÍ
0.00		475.120	475.440
	6.13		
6.13		474.750	475.500
	13.89		
20.02		475.120	475.440
	14.50		
34.52		476.020	477.070
	1.29		
35.81		475.810	
	3.75		
39.56		476.470	477.080
	13.66		
53.22		477.730	478.270
	13.24		
66.46		480.870	481.040
	10.02		
76.48		481.420	480.910
	6.94		
83.42		481.290	480.890
	5.15		
88.57		480.830	480.630
	6.94		
95.51		480.030	479.730
	11.93		
107.44		478.770	478.620
	13.65		
121.09		476.490	477.170
	13.50		
134.59		475.070	476.040
	5.72		
140.31		475.240	475.580
	0.64		
140.95		475.260	475.550
	2.02		
142.97 0.00		475.120	475.440

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov
ING. CHALOUPSKÝ	J.MAREŠ	ING. CHALOUPSKÝ	
INVESTOR: Obec Rudník, Rudník č.p. 51, 543 72, Rudník			
AKCE : **Javorník v Krkonoších - p.p.č 1357, 1360/1, 1736, 1359** **Oprava stávající ohradní zdi okolo kostela** **Projekt pro ohlášení udržovacích prací na kulturní památce**		FORMÁT	8 A4
		DATUM	02/17
		ÚČEL	PpOUPnKP
		ČÍS.ZAK.	4931/17
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : **Rozvinutý pohled na ohradní zeď - návrh oprav**		**1 : 100**	**B.5.**